

# weberdry PUR fabric 65

Platno od netkanog poliesteru težine od 60 do 65 gr/m<sup>2</sup>

## 1. Opis proizvoda

### 1.1 Prednosti proizvoda

- Jednostavna primena
- Dobra apsorpcija i kompatibilnost sa **weberdry PUR seal** - om
- Visoka otpornost na kidanje
- UV stabilan

### 1.2 Opis proizvoda i oblast primene

**weberdry PUR fabric 65** je platno od netkanog poliesteru težine od 60 do 65 gr/m<sup>2</sup>. Koristi se kao platno za armiranje u kombinaciji sa **weberdry PUR seal** hidroizolacionom membranom kada je potrebno armirati celu hidroizolovanu površinu ili lokalno na:

- Sastavu dva zida.
- Sastavu poda i zida.
- Cevima, dimnjacima, nosačima.
- Svetlarnicima, klima uređajima.
- Slivnicima.
- Uglovima.
- Dilatacionim spojnica i preko pukotina.



Naziv proizvoda:	weberdry PUR fabric 65
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 3

## 2. Upotreba i ugradnja proizvoda

Armiranje i ojačanje hidroizolacione membrane sa **weberdry PUR fabric 65** na celoj površini ili lokalno na kritičnim mestima uraditi na sledeći način:

1. Izrezati tkaninu na potrebnu dimenziju
2. Postaviti tkaninu preko još uvek sveže nanešene membrane **weberdry PUR seal**
3. Pritisnuti da se natopi
4. Naneti još **weberdry PUR seal**-a, do zasićenja tkanine

Proizvod je kompatibilan i može se koristiti kao armirni sloj za sledeće proizvode:

- **weberdry PUR seal**
- **weberdry PUR seal 2K**
- **weberdry PUR seal B2K**
- **weberdry PUR seal aqua**
- ostalo

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

### 2.1 Alat za rad

Za sečenje: makaze.

Za utiskivanje: četka ili valjak.

### 2.2 Potrošnja proizvoda

Od 1,05 – 1,1 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup> ako se postavlja na celu površinu, kalkulisati preklope od 5 do 10 cm.

## 3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Naziv proizvoda:	weberdry PUR fabric 65
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 3

## 4. Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

## 5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: bela.

Pakovanje: rolna (širina 0,2 m , dužina 100 m).

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

### 5.1 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

### 5.2 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

### 5.3 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)